



ИНН/КПП:
5403007216/540301001

Телефоны:
т. +7 (383) 209-50-02
т. +7 (383) 213-95-02

E-mail:
info@rst.group



Оборудование игровых площадок






СЕРИЯ MADERA





СЕРИЯ MADERA - серия оборудования от RST.GROUP выполненного из цилиндрированных бревен. Включает в себя игровые, спортивные элементы и полосы препятствий.

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (с НДС)
СМ-БЛ-001		<p>Балансир «Горная тропа»</p> <p>Балансир представляет собой тропу из расположенных вплотную друг к другу разноуровневых пеньков. Минимальная высота над уровнем земли составляет 25 см, максимальная 60 см.</p> <p>Возрастной диапазон: 3-12 лет</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,4м х 0,6м х 0,24м</p>	16537 р.
СМ-БЛ-002		<p>Балансир «Параллельные перила»</p> <p>Балансир представляет собой навесную переправу, состоящую из двух параллельно натянутых канатов. Расстояние между канатами составляет 1 метр. Расстояние от нижнего каната до земли 35 см.</p> <p>Возрастной диапазон: 5-12 лет</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,0м х 2,25м х 0,24м</p>	21420 р.
СМ-БЛ-003		<p>Балансир «Сетка лазательная»</p> <p>Балансир представляет собой вертикально натянутую сеть из канатов, предназначенную для лазания. Размер ячейки сетки 30*30 см.</p> <p>Возрастной диапазон: 3-12 лет</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,0м х 2,25м х 0,24м</p>	37791 р.
СМ-БЛ-004		<p>Балансир «Канатная переправа»</p> <p>Балансир представляет собой горизонтально натянутый канат между двух столбов (для передвижения). Сверху над канатом имеются ручки, которые помогают держать равновесие.</p> <p>Возрастной диапазон: 6-12 лет</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,0м х 2,25м х 0,24м</p>	35721 р.
СМ-БЛ-005		<p>Балансир «Маугли»</p> <p>Балансир представляет собой вариацию рукохода с подвижными ручьями. Для удобства зацепа за ручья, с боков имеются ступеньки из пеньков.</p> <p>Возрастной диапазон: 6-14 лет</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 5,0м х 2,25м х 0,6м</p>	33750 р.

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (с НДС)
СМ-БЛ-006		<p>Балансир «Катящееся бревно»</p> <p>Балансир представляет собой горизонтально расположенное вращающееся бревно, по которому осуществляется передвижение и натянутый параллельно на большей высоте канат, для поддержания равновесия</p> <p>Возрастной диапазон: 6-14 лет Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,0м х 2,25м х 0,24м</p>	31903 р.
СМ-БЛ-007		<p>Балансир «Тарзан»</p> <p>Балансир представляет собой горизонтально натянутый канат между двух столбов (для передвижения). Сверху над канатом имеются ручки, которые помогают держать равновесие. «Тарзан» является более сложным в прохождении вариантом балансира «Канатная переправа»</p> <p>Возрастной диапазон: 6-12 лет Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,0м х 2,25м х 0,24м</p>	35721 р.
СМ-БЛ-008		<p>Балансир «Рукоход»</p> <p>Балансир представляет собой классический рукоход. Балансир имеет по сторонам ступени из пней для удобства подъема к первой рукоятке.</p> <p>Возрастной диапазон: 6-12 лет Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 4,5м х 2,25м х 0,24м</p>	31950 р.
СМ-БЛ-009		<p>Балансир «Балансир Прохождение с кольцами»</p> <p>Балансир представляет собой рукоход передвижение по которому осуществляется при помощи колец в руках. Балансир имеет ступени по сторонам из пней для удобства подъема к первой рукоятке.</p> <p>Возрастной диапазон: 6-12 лет Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 4,0м х 2,25м х 0,4м</p>	33075 р.
СМ-БЛ-010		<p>Балансир «Летающие пни»</p> <p>Балансир представляет собой навесную переправу, состоящую из пеньков подвешенных на вертикально натянутых канатах. Расстояние между канатами составляет 0,4 метра.</p> <p>Возрастной диапазон: 5-12 лет Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,0м х 2,25м х 0,24м</p>	48789 р.

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (с НДС)
СМ-БЛ-011		<p>Балансир «Выше ноги от земли» Балансир представляет собой переправу, состоящую расположенных на разном расстоянии одноуровневых пеньков и натянутого вдоль движения каната. Расстояние между канатом и площадкой пеньков составляет 0,8 метра. Высота пеньков над уровнем земли 25 см.</p> <p>Возрастной диапазон: 3-12 лет Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 2,5м x 1,2м x 0,5м</p>	16411 р.
СМ-БЛ-012		<p>Балансир «Качающийся мост» Балансир представляет собой мост состоящий из отдельных ступеней подвешенных на цепях (тросах) и имеющих связи с соседними ступенями. Минимальная высота над уровнем земли 20 см.</p> <p>Возрастной диапазон: 5-12 лет Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 4,0м x 1,5м x 1,5м</p>	48789 р.
СМ-БЛ-013		<p>Балансир «Подвесной дощатый мост» Балансир представляет собой мост состоящий из ступеней плотно-прилегающих друг к другу подвешенных на параллельных горизонтальных тросах. Высота над уровнем земли 20 см.</p> <p>Возрастной диапазон: 3-12 лет Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 4,0м x 1,5м x 1,5м</p>	42570 р.
СМ-БЛ-014		<p>Балансир «Бурелом» Балансир представляет собой бревно расположенное между разноуровневыми вертикальными столбами с разными углами наклона. Высота над уровнем земли 30 см.</p> <p>Возрастной диапазон: 3-12 лет Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 4,0м x 1,75м x 1,4м</p>	35190 р.
СМ-БЛ-015		<p>Балансир «Опушка» Балансир представляет собой переправу, состоящую из расположенных на разном расстоянии одноуровневых пеньков. Высота пеньков над уровнем земли 25 см. Конфигурация расположения тропы может быть определена исходя из формы площадки.</p> <p>Возрастной диапазон: 3-12 лет Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 4,0м x 1,5м x 1,5м</p>	19773 р.

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (с НДС)
СМ-БЛ-016		<p>Балансир «Путешествие по болоту»</p> <p>Балансир представляет собой сетку для передвижения, натянутую между двумя горизонтальными бревнами. Минимальная высота над уровнем земли 20 см.</p> <p>Возрастной диапазон: 5-12 лет</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,3м х 0,5м х 2,3м</p>	40554 р.
СМ-БЛ-017		<p>Балансир «Гора»</p> <p>Балансир представляет собой две сетки натянутые с разных сторон от П-образной конструкции. Высота верхнего бревна над уровнем земли 110 см.</p> <p>Возрастной диапазон: 3-9 лет</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 1,7м х 1,1м х 2 м</p>	34650 р.
СМ-БЛ-018		<p>Балансир «Паутина»</p> <p>Балансир представляет собой переправу, состоящую из одноуровневых столбов, расположенных на расстоянии 2м друг от друга. Высота столбов над уровнем земли 120 см. Между столбами натянута сетка с изменяемой высотой в центре.</p> <p>Возрастной диапазон: 3 -9 лет</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 2,0м х 1,2м х 0,16м</p>	19602 р.
СМ-БЛ-019		<p>Балансир «Параллельные бревна»</p> <p>Балансир представляет собой переправу, состоящую из параллельных бревен зафиксированных на разной высоте между двумя столбами.</p> <p>Возрастной диапазон: 3-12 лет</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 2,0м х 1,1м х 0,24м</p>	13041 р.
СМ-БЛ-020		<p>Балансир «Бревно»</p> <p>Балансир представляет собой бревно находящееся на высоте 30 см от земли, расположенное на двух пеньках.</p> <p>Возрастной диапазон: 3-12 лет</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 230м х 0,3м х 0,16м</p>	10489 р.

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (с НДС)
СМ-БЛ-021		<p>Балансир «Качающееся бревно» Балансир представляет собой бревно, подвешенное на двух пружинах на высоте 50 см. Возрастной диапазон: 6-15 Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 2,3 м х 0,5м х 0,24 м</p>	16740 р.
СМ-БЛ-016		<p>Балансир «Корабль» Балансир представляет собой конструкцию, выполненную из пеньков в форме лодочки. Высота пней от 25 см до 100 см. Возрастной диапазон: 3-12 Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 1,5м х 1,0м х 0,9м</p>	35640 р.
ТК-1300		<p>Турник на деревянных столбах Конструкция представляет собой турник, расположенный на высоте 1300 от уровня земли. Возрастной диапазон: 5-12 Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 1,4м х 1,5м х 0,16м</p>	10170 р.
ТК-1300-1000		<p>Каскад турников конструкция представляет собой турники, расположенные на высотах 1,3м и 1м над уровнем земли . Возрастной диапазон: 3-12 Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 2,6м х 1,5м х 0,16м</p>	15642 р.
СМ - «МОСТ»		<p>Спортивно-игровой комплекс «Мост» Комплекс «Мост» включает в себя: - висячие пни - скалодром - сетку для лазания - качели «гнездо» - веревочную лестницу - кольца - стенку для лазания - турник Возрастной диапазон: 3-15 Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 7,7м х 3,5м х 6,4м</p>	292 000 р.

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (с НДС)
СМ-ДФ-01		<p>Игровой комплекс «Домик с горкой» Комплекс включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навес - горку - скалодром двойной - качели - сетка лазательная <p>Возрастной диапазон: 3-15 Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 10,0м x 5,2м x 11,5м</p>	316000 р.
СМ-ПН-01		<p>«Песочница с навесом» Конструкция представляет собой огражденную пеньками территорию размером 4*4 м. Половина песочницы укрыта навесом.</p> <p>Возрастной диапазон: 3-12 Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 4,0м x 3,35м x 4,5м</p>	115000 р.
СМ-КБ-01		<p>Качеля балансир Разновидность детской развлекательной конструкций, предназначенная для катания одновременно двух детей. Принцип работы базируется на балансировании или эффекте переверса. Иными словами, они работают также, как и классические рычажные весы.</p> <p>Возрастной диапазон: 3-12 Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 6,0м x 0,7м x 0,24м</p>	24000 р.
СМ-К-001		<p>Качеля с сидухой «Гнездо» Качели «гнездо» с утяжеленным ободом. Диаметр изделия — 1000 мм. Плетение внутри кольца выполнено из четырехрядного армированного каната диаметром 16 мм. Диаметр обода после оплётки канатом составляет 90 мм. Качели комплектуются подвесами из шестипрядного армированного каната. Качели рассчитаны на интенсивное использование, выдерживают нагрузку до 250 кг — подходят для игровых площадок в общественных местах (парках, скверах, придомовых территориях).</p> <p>Возрастной диапазон: 3-15 Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,5м x 2,75м x 3,75м</p>	78550 р.
СМ-К-002		<p>Качеля с двумя сиденьями без спинок Используются сиденья для детских качелей BASIC («Бейсик»). Габаритный размер — 440x175x25 мм. За счёт металлической закладной сиденье отличается прочностью и выдерживает повышенные нагрузки. Изделие имеет антискользкую поверхность. В качестве подвесов используются цепи из нержавеющей стали.</p> <p>Возрастной диапазон: 3-12 Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,5м x 2,65м x 4,0м</p>	50650 р.

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (с НДС)
СМ-К-003		<p>Качеля деревянная с сиденьем «Форто»</p> <p>Сиденье для детских подвесных качелей FORTO («Форто»). Габариты изделия — 440x275x215 мм. Внутри конструкции имеется металлическая пластина и закладные, которые придают изделию высокую прочность. Сиденье предназначено для детей до 5-х лет — боковые вертикальные ограничители и обод обеспечивают безопасное и комфортное положение маленького ребёнка. Изделие устойчиво к различным погодным условиям: влиянию УФ-лучей и низким температурам, имеется центральное отверстие, обеспечивающее сток дождевой воды.</p> <p>Возрастной диапазон: до 5 лет</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 2,65 м x 2,65м x 2,6м</p>	47980 р.

ОБОРУДОВАНИЕ RST.GROUP СЕРИИ «MADERA»

По запросу заказчика возможны следующие изменения и дополнения:

- Выбор цвета покрытия любых металлических элементов оборудования (по каталогу RAL)
- Замена деревянных конструкций на древесно-полимерный композит или влагостойкую фанеру
- Выбор цветового решения канатных конструкций и элементов фурнитуры (спец. каталогу).
- Цветовое решение и методы защиты элементов из дерева (спец. каталоги)
- Дополнительная специальная упаковка оборудования для долгого хранения и транспортировки

Стоимость установки оборудования рассчитывается исходя из существующих технических условий. При заказе площадки «под ключ» рекомендуется устройство травмобезопасного покрытия и установка ограждения (рассчитывается отдельно).