




ИНН/КПП:
5403007216/540301001


Телефоны:
т. +7 (383) 209-50-02
т. +7 (383) 213-95-02

E-mail:
info@rst.group

Уличное оборудование ГТО и Workout





СЕРИЯ PLAZA



СЕРИЯ PLAZA - серия оборудования ГТО и Workout от RST.GROUP выполненная из толсто-стенной квадратной трубы с винтовым креплением элементов друг у другу.

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (без НДС)
КС-БР-002		<p>Брусья каскадные параллельные двойные для отжиманий</p> <p>Комплекс состоит из двух вертикальных опорных столбов. Расстояние между центрами опорных вертикальных столбов 533 мм. К опорным столбам на высоте 1400 мм и 1200 мм от уровня основания крепятся перекладины.</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,5м x 1,5м x 0,65м</p>	24 000 р.
КС-ТК-001		<p>Классический турник с удлиненной перекладиной.</p> <p>Турник состоит из двух вертикальных опорных столбов высотой 2,5 м.</p> <p>Горизонтальная перекладина имеет длину 1,8 м. (возможна вариация 1,2 м ; 1,4 м ; 1,6 м и 2,0 м)</p> <p>Перекладина фиксируется на высоте 2400 м .</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 2,2м x 2,5м x 0,1м</p>	12 400 р.
КС-ШВС-001		<p>Шведская стенка — гимнастический снаряд, использующийся для тренировки в спортзалах, лечения и реабилитации в кабинетах лечебной физкультуры, а также в домашних условиях.</p> <p>Шведская стенка редставляет собой лестницу, состоящую из двух вертикальных стоек высотой 2,6 м с десятью перекладинами.</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 1,4м x 2,6м x 0,1м</p>	24 000 р.
КС-ТКБ-001		<p>Классический турник с удлиненной перекладиной и параллельными брусьями.</p> <p>Турник состоит из двух вертикальных опорных столбов высотой 2,6 м. Горизонтальная перекладина имеет длину 1,8 м. (возможна вариация 1,2 м ; 1,4 м ; 1,6 м и 2,0 м). Перекладина фиксируется на высоте 2500 м . Брусья параллельные для отжиманий имеют расстояние между центрами горизонтальных перекладин 533 мм. Высота перекладин 1200 мм от уровня поверхности.</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 2,5м x 2,6м x 1,65м</p>	22 000 р.
КС-СК-001		<p>Комплекс «Малыш» — мини комплекс, который без труда может поместиться на вашем участке, и займет площадь около 8 м2.</p> <p>Комплекс «Малыш» состоит из параллельных брусьев, турника с перекладиной 180 см (по желанию может быть заменена на 160/140/120 см) и рукохода «Змейка» (может быть в классическом исполнении).</p> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 5,2м x 2,6м x 0,65м</p>	39 000 р.

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (без НДС)
КС-СК-002		<p>Комплекс «Квадрат» — компактный комплекс, способный уместиться на 30 м2. При всей своей компактности, имеет все основные снаряды для тренировочного процесса.</p> <p>Комплекс «Квадрат» состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Брусья параллельные тройные - Перекладина низкая 110 см - Турник классический с удлиненной перекладиной 1800 см - Шведская стенка - Рукоход классический - Шест <p>Габаритные размеры комплекса не более: 4,25м x 2,6м x 3,65м</p>	89 900 р.
КС-СК-003		<p>Комплекс «Подъем» — компактный комплекс, для работы над мышцами рук, спины, плеч, пресса.</p> <p>Комплекс «Подъем» включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Брусья параллельные - Турник 1800 см - Турник 1200 см - Шведская стенка - Рукоход классический - Шест <p>Габаритные размеры комплекса не более: 8,4м x 2,6м x 1,3м</p>	82 100 р.
КС-СК-004		<p>Комплекс «Минимал» — это минимальный набор снарядов для того, чтобы начать двигаться к самым высоким спортивным вершинам.</p> <p>Комплекс «Минимал» содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Брусья параллельные - Каскад разноуровневых турников 1,8 м - Лестница - Низкие перекладины 90 см и 110 см <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,7м x 2,6м x 2м</p>	68 700 р.
КС-СК-005		<p>Комплекс «Линия» - комплекс, который подходит для размещения вдоль тротуаров (спортивных коробок) или на территориях ограниченной ширины.</p> <p>Комплекс «Линия» включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Брусья параллельные - Турник 1800 см - Турник 1200 см - Шведская стенка - Рукоход классический - Наклонная скамья - Упоры (брусья) для отжиманий - Шест <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 12,8м x 2,6м x 1,8м</p>	129 900 р.
КС-СК-006		<p>Комплекс «Компакт» - небольшой комплекс, содержащий основные снаряды для общего физического развития.</p> <p>Комплекс «Компакт» включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брусья параллельные разной ширины (тройные) - рукоход классический - шведская стенка - низкие перекладины (90 см и 110 см) - разноуровневые перекладины для подтягивания - брусья для отжимания - скамья наклонная - шест <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 5,5м x 2,6м x 5,25м</p>	136 500 р.



ИНН/КПП:
5403007216/540301001

E-mail: info@rst.group

Телефон: т. +7 (383) 209-50-02

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (без НДС)
КС-СК-007		<p>Комплекс «Универсал» - комплекс, предназначенный для всестороннего физического развития занимающихся.</p> <p>Комплекс «Универсал» включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none">- брусья каскадные- брусья (упоры) для отжиманий- кольца гимнастические- брусья параллельные- турники разноуровневые- рукоход классический- рукоход «змейка»- канат- шведская стенка- скамья наклонная <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 14м x 3,4м x 5,5м</p>	197 100 р.

ОБОРУДОВАНИЕ RST.GROUP СЕРИИ «PLAZA»

По запросу заказчика возможны следующие изменения и дополнения:

- Выбор цвета покрытия любых элементов оборудования (по каталогу RAL)
- Замена деревянных конструкций на древесно-полимерный композит или влагостойкую фанеру
- Выбор типа покрытия оборудования и любых элементов (цинковый грунт, горячий цинк, гальваническое покрытие, оксидирование)
- Цветовое решение и методы защиты элементов из дерева (спец. каталоги)
- Дополнительная специальная упаковка оборудования для долгого хранения и транспортировки

Стоимость установки оборудования рассчитывается исходя из существующих технических условий. При заказе площадки «под ключ» рекомендуется устройство травмобезопасного покрытия и установка ограждения (рассчитывается отдельно).

