

[WWW.RST.GROUP](http://WWW.RST.GROUP)

ИНН/КПП:  
5403007216/540301001

Телефоны:  
т. +7 (383) 209-50-02  
т. +7 (383) 213-95-02

E-mail:  
[info@rst.group](mailto:info@rst.group)






## Уличное оборудование ГТО и Workout








### СЕРИЯ TUBO 76



СЕРИЯ TUBO 76 - Lite версия хомутной серии «Tubo 108». Отличительной чертой «Tubo 76» которой является труба меньшего диаметра 76мм и более низкая стоимость.

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (с НДС)
ВРКТ-ПР-001		Небольшая спортивная площадка общего пользования. Комплекс включает в себя: - брусья параллельные каскадные - рукоход «Змейка» - шведская стенка - низкие перекладины (90 см и 110 см) - разноуровневые перекладины для подтягивания - брусья воркаут - скамья для отдыха  Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 10,5м x 2,65м x 6,5м	133 200 р.
ВРКТ-ПК-011		Рукоход комбинированный Комплекс из четырех рукоходов : лесенка, дуга, солнце, змейка комбинированная плюс треугольный свес и секция шведской стенки. Секции рукоходов и треугольный свес закреплены на десяти опорных столбах высотой 2,65 метра на высоте 2,4 метра в одном уровне с возможностью изменения двухсторонними хомутами. Секция шведской стенки закреплена с противоположной стороны от треугольного свеса односторонними хомутами.  Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 9м x 2,65м x 1,8м	92 800 р.
ВРКТ-КК-001		Комплекс «ГТО-Мини» - это три основных элемента связанных в единый компактный комплекс. Комплекс «ГТО-Мини» включает в себя: - брусья параллельные - турник классический - шведская стенка  Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 3,45м x 2,65м x 1,9м	44 700 р.
ВРКТ-КК-002		Комплекс «ГТО-Эконом» - расширенная версия комплекса «ГТО-Мини», дополненная наклонной скамьей. Комплекс «ГТО-Эконом» включает в себя: - брусья параллельные - турник классический - шведская стенка - скамья наклонная для пресса  Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 4,05м x 2,65м x 1,9м	58 200 р.
ВРКТ-КК-003		Комплекс «ГТО-Премиум» - универсальный комплекс со снарядами для лазания (канат и шест). Комплекс «ГТО-Премиум» включает в себя: - брусья параллельные - турник классический - шведская стенка - скамья наклонная для пресса - шест - канат  Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 5,9м x 4,35м x 2м	77 885 р.

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (с НДС)
BPKT-KC-005		<p>Комплекс «Воркаут-Мини» - отличное решение для дворовых площадок и парковых зон. Даже в зимний период не требует особого ухода.</p> <p>Комплекс «Воркаут-Мини» включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брусья параллельные</li> <li>- каскад турников</li> <li>- рукоход «Змейка»</li> <li>- шведская стенка</li> <li>- турник «молоток»</li> </ul> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 5,5м x 2,65м x 1,4м</p>	67 300 р.
BPKT-KC-006		<p>Комплекс «ГТО-Оптима» - оптимальное решение для мест с ограниченными размерами площади установки.</p> <p>Комплекс «ГТО-Оптима» включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брусья параллельные</li> <li>- турники классические</li> <li>- турник «молоток»</li> <li>- шведская стенка</li> <li>- скамья наклонная для пресса</li> </ul> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 5,1м x 2,65м x 2м</p>	68 500 р.
BPKT-KC-007		<p>Комплекс «Воркаут-Премиум» - относительно компактный комплекс, сосредоточенный на сравнительно небольшой территории площадью около 30 квадратных метров.</p> <p>Комплекс «Воркаут-Премиум» включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брусья параллельные</li> <li>- каскад турников</li> <li>- турник «молоток»</li> <li>- шведская стенка</li> <li>- скамья наклонная для пресса</li> <li>- свес угловой с турником</li> <li>- классический рукоход из двух секций</li> </ul> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 7,2м x 2,65м x 3,8м</p>	124 600 р.
BPKT-KC-008		<p>Комплекс «Воркаут-Элит» - отличный комплекс для массовых тренировок и занятий спортом.</p> <p>Комплекс «ГТО-Эконом» включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брусья параллельные каскадные</li> <li>- каскад турников</li> <li>- шведская стенка</li> <li>- скамья наклонная для пресса</li> <li>- каскад низких перекладин</li> <li>- рукоход комбинированный со свесом</li> <li>- упор локтевой для работы на пресс</li> </ul> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 10,5м x 2,65м x 5м</p>	165 100 р.
BPKT-KC-009		<p>Комплекс «ГТО-Премиум Расширенный» - многофункциональный комплекс для подготовки к сдаче нормативов ГТО.</p> <p>Комплекс «Премиум Расширенный» включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брусья параллельные</li> <li>- каскад турников</li> <li>- шведская стенка</li> <li>- скамья наклонная для пресса</li> <li>- кольца гимнастические</li> <li>- шест</li> <li>- канат</li> <li>- рукоход «Змейка»</li> </ul> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 13,5м x 4,35м x 2м</p>	118 350 р.





WWW.RST.GROUP

ИНН/КПП:  
5403007216/540301001

E-mail: info@rst.group

Телефон: т. +7 (383) 209-50-02

Артикул	Модель размещения элементов	Описание конструкции	Цена без установки (с НДС)
ВРКТ-КС-010		<p>Комплекс «ГТО-Элит 2» - полнофункциональное решение для массовых занятий спортом.</p> <p>Комплекс «ГТО-Элит 2» включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брусья параллельные каскадные</li> <li>- каскад турников</li> <li>- шведская стенка</li> <li>- скамья наклонная для пресса</li> <li>- каскад низких перекладин</li> <li>- скамьи для отдыха с упорами</li> <li>- кольца гимнастические</li> <li>- канат</li> <li>- шест</li> <li>- упор локтевой для работы на пресс</li> <li>- рукоход комбинированный со свесом</li> </ul> <p>Габаритные размеры комплекса не более (ДхВхШ): 16,9м x 4,35м x 6,5м</p>	258 450 р.

#### ОБОРУДОВАНИЕ RST.GROUP СЕРИИ «ТУВО 76»

По запросу заказчика возможны следующие изменения и дополнения:

- Выбор цвета покрытия любых элементов оборудования (по каталогу RAL)
- Замена деревянных конструкций на древесно-полимерный композит или влагостойкую фанеру
- Выбор типа покрытия оборудования и любых элементов (цинковый грунт, горячий цинк, гальваническое покрытие, оксидирование)
- Цветовое решение и методы защиты элементов из дерева (спец. каталоги)
- Дополнительная специальная упаковка оборудования для долгого хранения и транспортировки

Стоимость установки оборудования рассчитывается исходя из существующих технических условий. При заказе площадки «под ключ» рекомендуется устройство травмобезопасного покрытия и установка ограждения (рассчитывается отдельно).

